

■ Pコン®/テーパーマルチコン®_{PAT.}/テーパ-Pコン レジコン®Z・A・T/テーパ-レジコンZD/ハイパーPコン®/Sコン®25/塩害対策用Pコン

品	ね 径	板 ()		D1 ()	D2 ()	1 ()	2 ()		
Pコン メタル	W5/16 W3/8	メタル		24	30	25	15		
Pコン 12		12					25		
Pコン 16		16					29		
Pコン 24		24					36		
Pコン 梁 付きPコン		12					25		
ハイパーPコン	W5/16	12		24	30	25	25		
スナップPコン	W5/16	12		24	30	25	32		
PコンD	W1/2			32	40	40			
テーパーマルチコン に を し、P.57の	W5/16 W3/8	12 メタル		23					
テーパ-Pコン に を し、P.57の	W5/16 W3/8 W1/2			24					
鉄コン	W1/2			18	25	40			
	W5/8			20	30	50			
レジコンZ	W5/16 W3/8 W1/2	メタル 12 16 24		足			ね 径 ()		
レジコンT				メタル用	全 29				
				12用	全 37				
				16用	全 40				
レジコンA	W5/16 W3/8 W1/2 W5/8			24用	全 48		W5/16 W3/8		
テーパ-レジコンZD に を し、P.57の	W1/2			スナップ 足					

品	ね 径	板 ()		D1	D2	1	2		り ()
							メタル	12	
Sコン25	W5/16 W3/8	メタル 12		24	35	40	15	25	25

品	ね 径	板 ()		D1	D2	1	2		り ()
							メタル	12	
Pコン50 Pコン65 Pコン85	W5/16 W3/8	メタル 12		24	38	50	15	24	35
						65	16	25	50
						85	15	24	70
Pコン70D	W1/2			32	50	70			50
Pコン90D						90			70

ハイパーPコン ハイパーフォームタイ工法 (ハイパー 型セット、ハイパーPコン、ハイパー丸セバ) とし